

**Lavorazione
terreno**



NUTRISOIL

10 g /pianta
5 –6 kg/ha

+

**RIZA PF
granulare**

15 – 20 Kg/ettaro

NUTRISOIL

Solido: nelle buche dei rimpiazzii o
in prossimità delle radici.

Liquido: utilizzo in fertirrigazione.

Biostimolazione e Sviluppo Radicale

Al Trapianto



RIZA PF

200 ml/100 l

+

RIZACARE

300 ml/100 l

Al trapianto:
distribuire alle
radici prima del
trapianto.

**Alla Ripresa
vegetativa**



SHELL SP

3 kg/ha
300 ml/100 l

Sugli impianti
esistenti:
applicazioni
radicali. Evitare il
dilavamento dello
strato rizosferico

**Fioritura-Allegagione-Invaiaitura
Dopo la
Potatura**



RIZACARE

1litro/100 l

Aspersione dei tagli
da potatura



FILLOCARE

3 kg/ha
300ml/100 l

Applicazioni fogliari ogni
30 giorni

Inizio autunno

RIZACARE

3 kg/ha
300ml/100 l

Applicazioni radicali.
Evitare il dilavamento
dello strato rizosferico.

Salute e Difesa

**DIATOMEA
Polvere di Roccia**

4 – 6 Kg/100 litri

Applicazioni fogliari da Aprile-Maggio fino alla
raccolta

Difesa dalla Mosca dell'olivo